

# sailbox

Standortinformationen

## Enge Boje



mOcean

## **HILFE-SCHEMA**

### **Notfall-Nummer: 117**

Immer, wenn Gefahr an Leib und Leben oder der Verlust der Yacht droht!

### **Sofort-Hilfe-Nummer: +41 32 510 08 30**

Immer, wenn die Yacht nicht benutzt werden kann!

### **Schadensmeldung:**

#### **QR-Code auf Yacht oder unter [sailbox.ch/report](https://sailbox.ch/report)**

Immer, wenn du einen Schaden verursacht oder entdeckt hast!

## **IMPRESSUM**

Sailbox  
Walchestrasse 30, CH-8006 Zürich  
+41 32 511 15 26, [office@sailbox.ch](mailto:office@sailbox.ch)

© Sailbox  
Ver.: 1.1

## EINLEITUNG

Das Sailbox-Team legt sich täglich ins Zeug, um seinen Mitgliedern saubere und technisch einwandfreie Schiffe bereitzustellen und so **grossartige Erlebnisse unter Segel** zu ermöglichen.

Durch eine **pflichtbewusste Vorbereitung** und die **sachgerechte Nutzung** können Unfälle vermieden und Schäden auf ein Minimum beschränkt werden. Damit leistest Du einen wichtigen Beitrag zur Qualität und zum Fortbestehen von Sailbox. Nur so können wir weiterhin **als Non-Profit-Organisation mit günstigen Tarifen** das Segeln auf Schweizer Seen ermöglichen.

Hinweise zu vorherrschenden Windverhältnissen, Uferbeschaffenheit sowie ortsspezifische Sicherheitshinweise finden sich im jeweiligen ortsspezifischen **Sicherheits-Dispositiv**. Anleitungen und Hinweise zur sachgerechten Nutzung der verwendeten Yacht findest du im entsprechenden **mOcean-Manual**. Informationen zum Einsatz des in deiner mOcean-Yacht eingebauten Motors findest du im entsprechenden **Motor-Manual**.

Alle in diesen Dokumenten enthaltenen Anweisungen sind **verbindlich** einzuhalten.

Vielen Dank für deine Mithilfe und viel Spass beim Segeln mit der mOcean!

Dein Sailbox-Team

## INHALT

SITUATIONSPLAN	4
BESONDERHEITEN AM BOJEN-STANDORT	5
BELEGEN DER YACHT	7

## SITUATIONSPLAN



Die mOcean liegt an einer Boje, die mit einem Beiboot erreicht werden kann. Der Zugang zum Beiboot geht über eine Steganlage beim Seebad Enge, die mit einem Schlüssel abgeschlossen ist. Verwende den blauen Sailbox Schlüssel, um den Schlüsselkasten am Tor zum Steg zu öffnen und den Schlüssel für den Zutritt zum Steg zu erhalten.

**Achtung:** Bitte den Schlüssel fürs Tor im roten Kasten lassen und nicht mit auf die Yacht nehmen! Die Tür kann von innen ohne Schlüssel geöffnet werden.



Das Beiboot liegt beim Seebad Enge am linken Steg vom Ufer aus gesehen. Der Platz ist auf dem Steg und an der Boje mit «Dingy für sailbox-Standort ZH-Arboretum A» gekennzeichnet. Bitte verwende ausschliesslich das entsprechend zugeteilte Beiboot! Es befindet sich am **Beibootsplatz 36.508**.

## BESONDERHEITEN AM BOJEN-STANDORT

Beachte, dass **die Batterie für den Elektromotor** in den Yachten an der Boje **mit einem Solarpanel geladen** wird. Daher ist es besonders wichtig, dass der Motor nur **sehr sparsam eingesetzt** wird. Du solltest wissen, dass genügend Batterieladung hierbei nicht garantiert ist. Wir empfehlen dir die An- und Ablegemanöver unter Segel zu machen. Dein Nachmieter dankt!

### SOLARPANEL

Die mOcean ist mit zwei Solarpanelen ausgestattet. Bitte **das fixe Panel vorne auf dem farbigen Cap nicht begehen**, insbesondere nicht auf die Erhöhung bei der Stecker-Verbindung treten, da es sonst irreparabel beschädigt wird. **Das mobile Panel** sollte bei schwerem Wetter vorsichtig in der Rakko-Kiste verstaut werden. Bei leichtem Wetter und nach dem Segelausflug ist das Panel beim Heck installiert. Bitte entnehme den **Bildern die korrekte Handhabung des mobilen Solarpanels**.

### MONTAGE AM HECK



### FALTEN BEI NICHTGEBRAUCH



## VOGELABWEHR

Bitte das Vogelabwehrsystem nach dem Segeln gemäss Bildern wieder anbringen!

Eine der Gummileinen tief (**max. 20 cm über Deck**) entlang des Vordecks spannen und an den Bügeln am Heck befestigen. Dabei mit einer Umwicklung um den Vorstag fixieren. Die andere Gummileine über der Baumpersenning achterlich am Baum und um den Mast befestigen. Beide Gummileinen werden **max. 20cm über Deck oder Baum** gespannt. Das System macht den Vögeln nicht Angst, es soll sie am Landen hindern.

Beim **Verstauen** des Abwehrsystems bitte darauf achten, dass es **keine Verwicklungen** gibt. Am besten verstaust du es in die Dokumentenbox.




## BELEGEN DER YACHT

### VERTÄUUNG AN DER BOJE

Beim Ablegen sollten die **Bojenstroppe nicht ins Wasser** geworfen werden! Bitte die beiden Schlaufen durch den Ring an der Boje führen und mit dem Karabiner sichern. Dadurch verdreht sich die Stroppe nicht mit der Bojenkette und die Belegleinen können beim Anlegen wieder bequem geborgen werden.

Die Belegleinen der Stroppe werden auf je einer Seite des Bugs durch die Padeyes auf dem Vordeck geführt und anschliessend vorne in der Mitte beim Karabiner eingehängt. **ACHTUNG:** Die Steuerbord-Trosse liegt, wie abgebildet, **NIEMALS** zwischen Vorstag und Gennakerbaum, sondern geht immer über das Gennakerbaum-Führungsrohr.



### **Wichtiger Hinweis!**

*Verändere die Belegung der Yacht niemals in Eigenregie ohne Absprache mit dem Sailbox Team. Solltest du feststellen, dass mit der Belegung etwas nicht stimmt, dann melde dich unter der Sofort-Hilfe-Nummer (+41 32 510 08 30) bevor du selber Knoten öffnest.*