sailbox

Standortinformationen

Estavayer-le-Lac

mOcean

HILFE-SCHEMA

Notfall-Nummer: 117
Immer, wenn Gefahr an Leib und Leben oder der Verlust der Yacht droht!

Sofort-Hilfe-Nummer: +41 44 500 66 99
Immer, wenn die Yacht nicht benutzt werden kann!

Schadensmeldung:
QR-Code auf Yacht oder unter sailbox.ch/report
Immer, wenn du einen Schaden verursacht oder entdeckt hast!

IMPRESSUM

Sailbox
Walchestrasse 30, CH-8006 Zürich
+41 44 500 66 96, office@sailbox.ch

© Sailbox
Ver.: 1.2

EINLEITUNG

Das Sailbox-Team legt sich täglich ins Zeug, um seinen Mitgliedern saubere und technisch einwandfreie Schiffe bereitzustellen und so **grossartige Erlebnisse unter Segel** zu ermöglichen.

Durch eine **pflichtbewusste Vorbereitung** und die **sachgerechte Nutzung** können Unfälle vermieden und Schäden auf ein Minimum beschränkt werden. Damit leistest Du einen wichtigen Beitrag zur Qualität und zum Fortbestehen von Sailbox. Nur so können wir weiterhin **als Non-Profit-Organisation mit günstigen Tarifen** das Segeln auf Schweizer Seen ermöglichen.

Hinweise zu vorherrschenden Windverhältnissen, Uferbeschaffenheit sowie ortspezifische Sicherheitshinweise finden sich im jeweiligen ortsspezifischen **Sicherheitsdispositiv**. Anleitungen und Hinweise zur sachgerechten Nutzung der verwendeten Yacht findest du im entsprechenden **mOcean Manual**. Informationen zum Einsatz des in deiner mOcean-Yacht eingebauten Motors findest du im entsprechenden **Motor-Manual**.

Alle in diesen Dokumenten enthaltenen Anweisungen sind **verbindlich** einzuhalten.

Vielen Dank für deine Mithilfe und viel Spass beim Segeln mit der mOcean!

Dein Sailbox-Team

INHALT

SITUATIONSPLAN 4

BELEGEN DER YACHT 5

SITUATIONSPLAN

BELEGEN DER YACHT

BUG

Die Festmacherleinen am Bug werden vom Land kommend durch die Padeyes auf dem Schiff geschlauft und im Karabiner eingehängt.

HECK

Die beiden Festmacherleinen am Heck werden auf Backbord und Steuerbord mit dem Karabiner am Bügel eingehängt. Auf beiden Seiten ist je ein Fender am Heck zu befestigen.

MOORINGLEINE

Die Heckleinen sind an einer Mooringleine befestigt. Das heisst, dass die Heckleinen beim Lösen mit der Mooringleine auf den Grund sinken. Folgendes musst du beim An- und Ablegen beachten:

Ablegen:

Nimm den Karabiner von der Backbordseite weg und hänge ihn in den silbernen Karabiner auf der Steuerbordseite ein. Alle 3 Karabiner (2 orange & 1 silberner) hängen nun zusammen.

Sobald die Crew am Bug bereit ist, um die Bugleinen zu lösen, löst du den orangen Karabiner vom Schiff und wirfst die Karabiner mit der Mooringleine seitlich weit weg, damit sie beim Absinken nicht am Kiel oder im Motor hängen bleiben.

Anlegen:

Ein Crewmitglied steht am Bug mit dem Bootshaken bereit und zieht die Mooringleine hoch. Die Mooringleine wird Richtung Heck soweit aus dem Wasser gezogen, dass hinten am Heck die 3 Karabiner für die achterliche Vertäuung gegriffen werden können.

Die 3 Karabiner werden am Heck wie folgt befestigt: Die **beiden orangen Karabiner** werden an den zwei achterlichen Belegbügeln eingehängt. Der **alu-farbene Karabiner** der Mooringleine bleibt im orangen Steuerbord-Karabiner eingehängt und neben dem Belegbügel liegen.

Wichtiger Hinweis!

Verändere die Belegung der Yacht niemals in Eigenregie ohne Absprache mit dem Sailbox Team. Solltest du feststellen, dass mit der Belegung etwas nicht stimmt, dann melde dich unter der Sofort-Hilfe-Nummer (+41 44 500 66 99) bevor du selber Knoten öffnest.