

sailbox

Standortinformationen

Herrliberg SYH



mOcean

HILFE-SCHEMA

Notfall-Nummer: 117

Immer, wenn Gefahr an Leib und Leben oder der Verlust der Yacht droht!

Sofort-Hilfe-Nummer: +41 32 510 08 30

Immer, wenn die Yacht nicht benutzt werden kann!

Schadensmeldung:

QR-Code auf Yacht oder unter sailbox.ch/report

Immer, wenn du einen Schaden verursacht oder entdeckt hast!

IMPRESSUM

Sailbox
Walchestrasse 30, CH-8006 Zürich
+41 32 511 15 26, office@sailbox.ch

© Sailbox
Ver.: 1.1

EINLEITUNG

Das Sailbox-Team legt sich täglich ins Zeug, um seinen Mitgliedern saubere und technisch einwandfreie Schiffe bereitzustellen und so **grossartige Erlebnisse unter Segel** zu ermöglichen.

Durch eine **pflichtbewusste Vorbereitung** und die **sachgerechte Nutzung** können Unfälle vermieden und Schäden auf ein Minimum beschränkt werden. Damit leistest Du einen wichtigen Beitrag zur Qualität und zum Fortbestehen von Sailbox. Nur so können wir weiterhin **als Non-Profit-Organisation mit günstigen Tarifen** das Segeln auf Schweizer Seen ermöglichen.

Hinweise zu vorherrschenden Windverhältnissen, Uferbeschaffenheit sowie ortspezifische Sicherheitshinweise finden sich im jeweiligen ortsspezifischen **Sicherheits-Dispositiv**. Anleitungen und Hinweise zur sachgerechten Nutzung der verwendeten Yacht findest du im entsprechenden **mOcean-Manual**. Informationen zum Einsatz des in deiner mOcean-Yacht eingebauten Motors findest du im entsprechenden **Motor-Manual**.

Alle in diesen Dokumenten enthaltenen Anweisungen sind **verbindlich** einzuhalten.


Vielen Dank für deine Mithilfe und viel Spass beim Segeln mit der mOcean!

Dein Sailbox-Team

INHALT

| | |
|----------------------------------|---|
| SITUATIONSPLAN | 4 |
| BESONDERHEITEN AM BOJEN-STANDORT | 5 |
| BELEGEN DER YACHT | 7 |

SITUATIONSPLAN



Die mOcean liegt direkt vor dem Clubhaus des SYH an einer Boje. Diese erreichst du mit dem Sailbox-Beiboot, das sich auf dem Platz Nr. 48 auf der Steganlage des SYH befindet. Es kann mit dem Sailbox-Schlüssel aufgeschlossen werden.

Beachte, dass es am Beibootsteg untief ist und du da nicht mit der mOcean anlegen kannst!

Der Segel- und Yachtclub Herrliberg (SY) freut sich auf alle Segler/innen und heisst explizit auch Sailbox-Mitglieder willkommen. Ihr seid eingeladen, mit den SYH-Mitgliedern das Gespräch zu suchen und ein kühles Bier zu trinken (nach der Ausfahrt natürlich).

BESONDERHEITEN AM BOJEN-STANDORT

Beachte, dass **die Batterie für den Elektromotor** in den Yachten an der Boje **mit einem Solarpanel geladen** wird. Daher ist es besonders wichtig, dass der Motor nur **sehr sparsam eingesetzt** wird. Du solltest wissen, dass genügend Batterieladung hierbei nicht garantiert ist. Wir empfehlen dir die An- und Ablegemanöver unter Segel zu machen. Dein Nachmieter dankt!

SOLARPANEL

Die mOcean ist mit zwei Solarpanelen ausgestattet. Bitte **das fixe Panel vorne auf dem farbigen Cap nicht begehen**, insbesondere nicht auf die Erhöhung bei der Stecker-Verbindung treten, da es sonst irreparabel beschädigt wird. **Das mobile Panel** sollte bei schwerem Wetter vorsichtig in der Rakko-Kiste verstaut werden. Bei leichtem Wetter und nach dem Segelausflug ist das Panel beim Heck installiert. Bitte entnehme den **Bildern die korrekte Handhabung des mobilen Solarpanels**.

MONTAGE AM HECK



FALTEN BEI NICHTGEBRAUCH



VOGELABWEHR

Bitte das Vogelabwehrsystem nach dem Segeln gemäss Bildern wieder anbringen!

Eine der Gummileinen tief (**max. 20 cm über Deck**) entlang des Vordecks spannen und an den Bügeln am Heck befestigen. Dabei mit einer Umwicklung um den Vorstag fixieren. Die andere Gummileine über der Baumpersenning achterlich am Baum und um den Mast befestigen. Beide Gummileinen werden **max. 20cm über Deck oder Baum** gespannt. Das System macht den Vögeln nicht Angst, es soll sie am Landen hindern.

Beim **Verstauen** des Abwehrsystems bitte darauf achten, dass es **keine Verwicklungen** gibt. Am besten verstaust du es in die Dokumentenbox.




BELEGEN DER YACHT

Beim Ablegen sollten die **Bojenstroppe nicht ins Wasser** geworfen werden! Bitte die beiden Schlaufen durch den Ring an der Boje führen und mit dem Karabiner sichern. Dadurch verdreht sich die Stroppe nicht mit der Bojenkette und die Belegleinen können beim Anlegen wieder bequem geborgen werden.

Die Belegleinen der Stroppe werden direkt von der Kette unter dem Wasser kommend auf je einer Seite des Bugs durch die Padeyes auf dem Vordeck geführt und anschliessend vorne in der Mitte beim Karabiner eingehängt.

ACHTUNG: Die Steuerbord-Trosse liegt, wie abgebildet, NIEMALS zwischen Vorstag und Gennakerbaum, sondern geht immer über das Gennakerbaum-Führungsrohr.



Wichtiger Hinweis!

Verändere die Belegung der Yacht niemals in Eigenregie ohne Absprache mit dem Sailbox Team. Solltest du feststellen, dass mit der Belegung etwas nicht stimmt, dann melde dich unter der Sofort-Hilfe-Nummer (+41 32 510 08 30) bevor du selber Knoten öffnest.